

תנאים מיוחדים לפיקוח על בעלי אתרים	מתקני משחקים:	מספר הנת"מ 1498-1 חלק 7 טיוטה להערות: 10.06.25 עמוד 1 מתוך 10
	מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול	

0. מבוא

תקן 1498 חלק 7 הינו תקן רשמי וחלה חובת תו-תקן על התחזוקה. חובת תו-התקן היא על בעל האתר בו מותקנים מתקני המשחק ועל הגורם המבצע את התחזוקה.

1. כללי:

1.1. תחום

מסמך זה קובע את התנאים המיוחדים לפיקוח במסגרת תו-תקן לבעלי אתרים בהם מותקנים מתקני משחקים (להלן - המוצר) והמעוניינים לקבל היתר לסמן את המוצר בתו תקן וחייב לעמוד בהם.

1.2. הגדרות

- 1.2.1. **תחזוקה:** לרבות פיקוח, בחינה, בדיקה, תפעול, ביצוע עבודות שיקום, עבודות החלפה ומניעה.
- 1.2.2. **מתקני משחקים:** כמוגדר בתקן, לאחר התקנתם באתר.
- 1.2.3. **א. אתר המשחקים:** השטח שבו מותקנים מתקני המשחקים, שעליו חל חלק 8 של התקן.
- 1.2.3. **ב. אתר משחקים מפותח וסגור:** מתחם תחום ומגודר שבו מתקיימת בקרת כניסה פיזית ו/או תפעולית, ובו מופעלת מערכת כוללת של תחזוקה, פיקוח ובקרה בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 7. באתר זה קיימת נוכחות של צוות מיומן.
- 1.2.4. **בעלים/ בעל האתר:** מי שמחזיק באתר באופן חוקי בין כבעלים ובין כשוכר/על פי חוק וכד'.
- 1.2.5. **מתחזק:** ארגון שמבצע תחזוקה במתקני משחקים לפי תקן 1498 חלק 7.
- 1.2.5.1. מתחזק שהנו בעל האתר יבצע פעולות ניהול או פעולות ניהול ועבודות תחזוקה של האתרים.
- 1.2.5.2. מתחזק שעיסוקו תחזוקה של מתקני משחקים – יבצע עבודות תחזוקה של האתרים בלבד.
- 1.2.5.3. **דוגמאות לפעולות ניהול היתר תו תקן 1498:**
 - עמידה בדרישות הנת"מ, ת.ת., התקן ותיק הנהלים של הרשות
 - תוכנית עבודה לביצוע בדיקות חודשיות ובדיקות שנתיות בהתאם לדרישות התקן.
 - תוכנית עבודה לביצוע בדיקות הולם בהתאם לדרישות הנת"מ.
 - ניהול תיקי אתר המכילים את כל המידע על האתר לרבות בדיקות, קריאות שירות, עדכון אתרים, הוספה/ביטול אתרים וכו' ושליטה בתוכנם.
 - תוכנית עבודה לתחזוקה מונעת.

מחליף מסמך נת"מ 1498-1 חלק 7 24.05.22	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
---	---------------------	---------------

תנאים מיוחדים לפיקוח על בעלי אתרים	מתקני משחקים:	מספר הנת"מ 1-1498 חלק 7 טיוטה להערות: 10.06.25 עמוד 2 מתוך 10
	מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול	

- ניהול שליטה ובקרה על ביצוע תוכניות העבודה.
- ניהול שליטה ובקרה על קריאות מוקד ושירות.
- בקרה של לוחות זמנים לביצוע בחינות בהתאם לתקן.
- התקשרות ישירה עם מכון התקנים לניהול ועדכון ההיתר לרבות השתתפות במבדקים פנימיים וחיצוניים.

1.2.5.4 דוגמאות לעבודות תחזוקה לאתרי מתקני משחקים בתו תקן 1498

פעולות התחזוקה יכללו את **כל הפעולות הנדרשות** במתקן ובאתר בהתאם להוראות היצרן ולדרישות התקן לצורך שמירה על תקינות המוצר ובטיחות המשתמשים.

ביצוע בחינת תפקוד חודשית לאתר בהתאם לדרישות התקן והעברת פירוט הבחינה ותוצאותיה לבעל האתר.

ביצוע בחינה שנתית עיקרית לאתר בהתאם לדרישות התקן והעברת פירוט הבחינה ותוצאותיה לבעל האתר.

ביצוע בחינות נוספות לאתר ככל שידרשו מבעל האתר בהתאם לדרישות התקן והעברת פרטיהן ותוצאותיהן לבעל האתר.

ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת ומונעת באתר מתקני המשחקים בהתאם לתקן.

ביצוע עבודות תחזוקת שבר באתר על פי קריאות מבעל האתר.

ביצוע עבודות תחזוקה מיוחדת באתר ע"פ הגדרות נוספות ככל שידרש מבעל האתר.

1.2.6 בחינת איכות תחזוקה : בחינה שמטרתה לוודא שאתר המשחקים מתוחזק ע"פ כל סעיפי התקן וכוללת בחינת מסמכים (פעולות תיקון, פעולות תחזוקה, בדיקות שונות), ובחינות באתר.

הערה 1: בחינת איכות התחזוקה איננה בחינה שנתית עיקרית כמוזכר בסעיף 6.2 ג של התקן ת"י 1498 חלק 7.

1.2.7 בעל ההיתר : בעל האתר/ים, אשר ברשותו היתר תו תקן לתחזוקת מתקני משחקים לאתר/ים שברשותו.

1.2.8 חברת תחזוקת מתקני משחק : חברה המבצעת תחזוקה עבור בעל האתר שברשותה היתר להתעדת תהליך לתחזוקת מתקני משחקים של מכון התקנים, ומפוקחת על ידו.

מחליף מסמך נת"מ 1-1498 חלק 7 24.05.22	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
---	---------------------	---------------

תנאים מיוחדים לפיקוח על בעלי אתרים	מתקני משחקים:	מספר הנת"מ 1-1498 חלק 7 טיוטה להערות : 10.06.25 עמוד 3 מתוך 10
	מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול	

1.2.9 מעבדה מאושרת : מעבדה מוסמכת שקיבלה אישור ע"י הממונה על התקינה במשרד הכלכלה על-פי סעיף 12 (א) בחוק התקנים התשי"ג 1953 .

1.2.10 בירורים מוקדמים – סט של בדיקות ומבדקים בו בוחנים האם ניתן להעניק היתר לסימון תו תקן למצרך בהתאם לתקן המבוקש.

1.3. מסמכים ישימים

- 1.3.1. ת"ת 1 - תנאים כלליים להענקת היתר לסמן מוצרים בתו-תקן.
- 1.3.2. ת"ת 1498 חלק 1 – מתקני משחקים : דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
- 1.3.3. ת"ת 1498 חלק 7 - מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול, או כל תקן שיקבע תחתיו המכון (להלן - התקן).
- 1.3.4. ת"ת 1498 חלק 8 – מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים : מגרשי המשחקים.
- 1.3.5. ת"ת 1498-7 - דרישות מחברות המתחזקות ו/או מפעילות מתקני משחקים.

1.4. תנאים כלליים

נוסף לתנאים מיוחדים אלה על בעל האתר לעמוד גם בתנאים הכלליים למתן ההיתר, המפורטים במסמך ת"ת 1.

2. התאמה לתקן

2.1. בעל האתר ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח, שהאתרים שהוא מתחזק יתאימו בכל עת לדרישות התקן הישראלי ת"ת 1498 חלקים 7 ו-8 (תקן רשמי), החלות על האתר או כל תקן אחר שיקבע תחתיו המכון.

מחליף מסמך נת"מ 1-1498 חלק 7 24.05.22	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
---	---------------------	---------------

תנאים מיוחדים לפיקוח על בעלי אתרים	מתקני משחקים:	מספר הנת"מ 1498-1 חלק 7 טיוטה להערות: 10.06.25 עמוד 4 מתוך 10
	מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול	

2.2. הגדרת דגם ומשפחה

2.2.1 משפחה תוגדר כאוסף של כל הדגמים שהנם בבעלות של בעל האתר ושמתוחזקים ע"י אותו הגורם.

2.2.1.1 תת משפחה:

2.2.1.1.1 גנים ציבורים.

2.2.1.1.2 גנים במוסדות חינוך (פעוטונים, גני ילדים ובתי ספר).

2.2.2 דגם יוגדר כמקום שמצויים בו מתקני משחקים שחלה עליהם סדרת התקנים הישראליים ת"י 1498, ששטחו הוא איחוד מרחבי הנפילה (הגדרה 3.5 בתקן הישראלי 1498 חלק 1) של המתקנים שבו וכל השטח הכלוא ביניהם.

3. פגמים ותהליכים קריטיים

3.1 פגמים קריטיים: אי התאמה לדרישות הסעיפים 4, 5, 6.2 בת"י 1498 חלק 7.

3.2 תהליכים קריטיים: אי ביצוע תהליך/ אי עמידה בדרישות כמוגדר בסעיפים 6, 7, 8 בת"י 1498 חלק 7.

4. בדיקות ופעולות הנערכות על ידי בא - כוח המכון

נוסף לאמור בתנאים הכלליים למתן ההיתר (מסמך ת"ת 1) ובמסמך ת"ת 7-1498 יבוצעו על ידי בא - כוח המכון פעולות אלה:

4.1 בדיקות מלאות – בדיקות לפי כל סעיפי התקן

4.1.1 בדיקות מלאות יבוצעו במסגרת הבירורים המוקדמים, ו/או יבוצעו עם שינויי התכן במוצר או בעת שינוי התקן.

4.1.2 בדיקות במסגרת הבירורים המוקדמים:

4.1.2.1 מתן היתר חדש (כאשר לא קיים היתר לסימון תו תקן)

בדיקת נהלים

מבדק תהליך

בדיקת תיק אתר

בדיקה מדגמית בשטח

האתרים ידגמו **לבדיקה ע"י מעבדת מכון התקנים כלהלן:**

מחליף מסמך נת"מ 1498-1 חלק 7 24.05.22	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
---	---------------------	---------------

תנאים מיוחדים לפיקוח על בעלי אתרים	מתקני משחקים:	מספר הנת"מ 1-1498 חלק 7 טיוטה להערות: 10.06.25 עמוד 5 מתוך 10
	מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול	

מספר האתרים מבוקשים לקבלת היתר	מספר אתרים שיבדקו
עד 5 אתרים	אתר אחד לפחות
מ – 6-15 אתרים	3 אתרים לכל הפחות
מ – 16-30 אתרים	5 אתרים לכל הפחות
מעל 30 אתרים	7 אתרים לכל הפחות

מבדק תהליך (מבדק תהליך נוסף יתבצע במידה והתהליך נמשך מעל השנה ולפי שיקול דעת המעבדה)

4.1.2.2 הרחבת היתר (הוספת אתרים להיתר קיים)

בדיקת תיק אתר

בדיקה מדגמית בשטח

4.1.3 תקופת הבירורים המוקדמים **תוגבל כמפורט:**

(1) הרחבת היתר (הוספת אתרים להיתר קיים) – תהליך הבירורים המוקדמים יוגבל **לשנה אחת**.

(2) מתן היתר חדש (כאשר לא קיים היתר לסימון תו תקן) – תהליך הבירורים המוקדמים יוגבל **לשנתיים**.

במקרים בהם לא תהיה התקדמות בתהליך מצד הרשות יובא ההסכם לביטול בוועדת ההיתרים בהתאם להמלצת המעבדה למתקני משחק ובכפוף לאישור הוועדה המקצועית.

- במקרים חריגים ובהתאם להמלצת המעבדה למתקני משחק, תינתן ארכה של עד 12 חודשים לתקופה האמורה (למתחזק ותיק / חדש), בכפוף לאישור הוועדה המקצועית.
- בעל אתר שבוטל הליך הבירורים המוקדמים יוכל להגיש בקשה מחדש לאחר שיחלפו 6 חודשים מיום שהתקבלה החלטה על ביטול הליך הבירורים המוקדמים בוועדת היתרים.

מחליף מסמך נת"מ 1-1498 חלק 7 24.05.22	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
---	---------------------	---------------

תנאים מיוחדים לפיקוח על בעלי אתרים	מתקני משחקים:	מספר הנת"מ 1498-1 חלק 7 טיוטה להערות: 10.06.25 עמוד 6 מתוך 10
	מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול	

4.2. א. בדיקות חלקיות – בדיקות חלקיות יערכו כדלקמן:

סעיפי התקן *	פירוט האתר הנבדק: משפחה/דגם	מספר אתרים שייבדקו לאיכות התחזוקה	הערות
4.1. כללי	תת-משפחה	ראה סעיף 4.2 ב	-----
4.2. ספר תחזוקה	תת-משפחה	ראה סעיף 4.2 ב	ראה הערה 2
5. התקנה.	תת-משפחה	ראה סעיף 4.2 ב	ראה הערה 3
6. בחינה ותחזוקה	תת-משפחה	ראה סעיף 4.2 ב	ראה הערה 4
7. לוח זמנים	תת-משפחה	ראה סעיף 4.2 ב	-----
8. תפעול	תת-משפחה	ראה סעיף 4.2 ב	-----

* בעל ההיתר יעביר באמצעות מערכת שיגדיר המכון כל מידע שיתבקש תוך 48 ש' ממועד העברת

הבקשה.

- הערה 2 -** הוחלפו רכיבים מהותיים באתר / מתקן ללא תעודה שנתית עיקרית של מעבדה מאושרת ו/או ללא הצהרת יצרן בתו תקן. העדר תיעוד ותעודת בדיקה להתאמת חומרים / רכיבים לדרישות התקן כגון (צבעים, כיסוי שטח, רכיבים נוסעי עומס) – תבוצע בדיקה לאלתר ע"י מכון התקנים.
- הערה 3 -** הצהרת יצרן להתקנה באתר המשחקים תקפה לשנה. עד תום 12 חודשים מתאריך הצהרת יצרן להתקנה חובה לזמן מעבדה מאושרת לביצוע בחינה שנתית עיקרית.
- הערה 4 -** הבדיקות השנתיות יבוצעו ע"י גורם בעל כשירות (כמוגדר בת"י 1498 חלק 7). במידה וימצאו אי התאמות בין התעודה השנתית ובין האתר ברמת ליקוי חמור ו/או קריטי תבוצע בחינה שנתית עיקרית ע"י מכון התקנים הישראלי לאלתר (דוגמאות לאי התאמות: השתנו / התווספו מתקנים, תוקף המסמך פג, הגוף הבודק אינו מאושר, חוסר בדיקת תשתיות וכו').

מחליף מסמך נת"מ 1498-1 חלק 7 24.05.22	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
---	---------------------	---------------

תנאים מיוחדים לפיקוח על בעלי אתרים	מתקני משחקים:	מספר הנת"מ 1-1498 חלק 7
	מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול	טיוטה להערות: 10.06.25 עמוד 7 מתוך 10

4.2 ב. מספר האתרים שתיבדק עבורם איכות התחזוקה, בשנה:

מס' אתרים	בדיקות לתת משפחה	בדיקות לאחר הקלות לתת משפחה
עד 2	100%	לא פחות מ-1
מ 3 ועד 50	30%	20%
51-100	20%	15%
101 ומעלה	15%	10%

4.2 ג. תשתיות בטיחותיות באתר המשחקים

אחת לחמש שנים התשתית המלאכותית (סינטטית) באתר צריכה לעבור בדיקת הולם (ע"י מעבדה מאושרת בלבד), על מנת לוודא שתכונות ספיגת האנרגיה נשמרו וניתן מענה לאפשרות נפילה מהמתקנים השונים הנמצאים באתר.

יש לחזור על בדיקת ההולם כל 5 שנים או בהתאם להנחיות שנרשמו ע"י המעבדה בגוף התעודה (המוקדם מבין השניים).

להלן הכללים:

סוג המשטח	תוקף בדיקת ההולם	הנחיה לבדיקה
גומי יצוק/ אריחי גומי/ דשא סינתטי/ משטחים סינתטיים	בדיקת התקנה לחברה בעלת תו תקן	בדיקה מדגמית מבוצעת במסגרת תהליך תו תקן
	בדיקה תקופתית למוצר שהותקן ע"י חברה בעלת תו תקן	לאחר 5 שנים מיום ההתקנה
	בדיקה תקופתית למוצר שהותקן ע"י חברה שאיננה בעלת תו תקן או ללא סימון יצרן.	מיידי
	אתר שנבדק ע"י מעבדה מאושרת ונמצא מתאים	לאחר 5 שנים ממועד הבדיקה הקודמת או בהתאם להנחיות שנכתבו בתעודת הבדיקה (המועד המוקדם מבין השניים).

מחליף מסמך נת"מ 1-1498 חלק 7 24.05.22	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
---	---------------------	---------------

תנאים מיוחדים לפיקוח על בעלי אתרים	מתקני משחקים:	מספר הנת"מ 1498-1 חלק 7 טיוטה להערות: 10.06.25 עמוד 8 מתוך 10
	מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול	

4.3. לצורך קיום ההסכם ידאג בתחילת כל שנה בעל ההיתר להעביר למכון התקנים אישור כניסה גורף ממחלקת הביטחון לכלל מוסדות החינוך שבהסכם.

4.4. בחינות תהליך ומערכת איכות:

4.4.1. בחינת תהליך - מבדק אצל בעל האתר לצורך בחינת תהליכי התחזוקה, בחינת המוצרים והתאמתם לתיק האתר יבוצעו כל 3 חודשים (עבור בעל אתר סגור ומפוקח כל 6 חודשים), על ידי בא כח המכון עפ"י הכללים שקבעה מנהלת תפעול תו תקן.

4.4.2. מערכת איכות:

4.4.2.1. מערכת האיכות תתאים לתקן ISO 9001, ותהיה מאושרת על ידי מכון התקנים או כל גוף הסמכה בינ"ל.

או

4.4.2.2. מערכת האיכות תתאים לנוהל מת"י ת.ת. 1498 חלק 7 (יבוצעו מבדקים כל 6 חודשים)

4.5. בדיקות ומבדקים נוספים

חלו שינויים במוצר, נתגלו ליקויים במערכת, או נתגלו חריגות אחרות מהתנאים למתן ההיתר, כאמור לפי סעיף 5 ו-6 של ת"ת 1, יטופל הנושא לפי הנדרש בנוהל 007- "כללים להפעלת מערכת תו תקן".

4.6. הקלות

4.6.1. לבעלי ההיתר שבמשך שנת עבודה אחרונה דוחות מבדקי האיכות ובחינות התהליך היו בציון "מתאים" ובבדיקות המוצר לא נמצאו ליקויים - יוקטן מספר המבדקים כדלקמן:

הבדיקה	סעיף	דגם / משפחה	סוג האתר	בדיקות לפני ההקלות	בדיקה אחרי ההקלות
א. בדיקה חלקית	4.2	תת משפחה	כל סוגי האתרים	ע"פ טבלה סעיף 4.2. ב	ע"פ טבלה סעיף 4.2. ב
ב. בחינות תהליך	4.4	משפחה	אתר המשחקים	4 בשנה	3 בשנה
ג. בחינת תהליך	44	משפחה	אתר משחקים סגור ומפוקח	2 בשנה	1 בשנה

מחליף מסמך נת"מ 1498-1 חלק 7 24.05.22	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
--	---------------------	---------------

תנאים מיוחדים לפיקוח על בעלי אתרים	מתקני משחקים:	מספר הנת"מ 1498-1 חלק 7 טיוטה להערות: 10.06.25 עמוד 9 מתוך 10
	מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול	

4.6.2. לבעלי היתרים עם מערכת איכות המתאימה לנוהל ת.ת. 1498 חלק 7, שבמשך 3 שנים אחרונות ברציפות לא נמצאו ליקויים במוצרים והמוצרים לא עברו שינויים, יוקטן מספר הבדיקות והמבדקים כדלקמן:

	הבדיקה	סעיף	דגם / משפחה	סוג האתר	בדיקות לפני ההקלות	בדיקה אחרי ההקלות
א.	בדיקה חלקית	4.2	תת משפחה	כל סוגי האתרים	ע"פ טבלה סעיף 4.2. ב	ע"פ טבלה סעיף 4.2. ב
ב.	בחינות תהליך	4.4	משפחה	אתר המשחקים	4 בשנה	3 בשנה
ג.	בחינת תהליך	44	משפחה	אתר משחקים סגור ומפוקח	2 בשנה	1 בשנה

- היה ובעל ההיתר יכשל במבדק איכות או בחינת תהליך ויקבל ציון "טעון שיפור" או "לא מתאים" או שיכשל בבדיקות המעבדה וימצא ליקוי חמור או קריטי במוצר, יטופל לפי הנדרש בנוהל 007- "כללים להפעלת מערכת תו תקן".

4.7. תחזוקה באמצעות קבלן משנה

- 4.7.1. לצורך תחזוקת האתר רשאי בעל האתר להשתמש בקבלני משנה בתנאים הבאים:
- יש להעסיק קבלן משנה שהוא בעל היתר ההתעדה לביצוע תחזוקת מתקני משחקים..
 - קבלן המשנה יבצע רק עבודות תחזוקה ולא פעולות ניהול הקשורות בהיתר שניתן לבעל האתר.
 - בעל האתר חייב לידע את מכון התקנים על העסקת קבלן המשנה תוך ציון הפרטים הבאים:**
 - שם הקבלן/ החברה, ח.פ./מספר עוסק מורשה, מס' היתר, רשימת הגנים המלאה שהנ"ל מתחזק, ותקופת ההסכם.
 - האחריות על תחזוקת הגנים תהיה על בעל האתר.
 - ברשות בעל האתר יהיו תיקי הגן המעודכנים.
 - בעל האתר יהיה אחראי על ניהול תהליך התחזוקה.
 - כל פעולות הפיקוח של המעבדה יבוצעו ישירות מול בעל האתר.
 - על בעל האתר להפעיל מערכת פיקוח מתועדת על קבלן המשנה.
 - על בעל האתר לידע את מכון התקנים מיד עם סיום ההתקשרות עם קבלן המשנה או כל שינוי.

מחליף מסמך נת"מ 1498-1 חלק 7 24.05.22	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
---	---------------------	---------------

תנאים מיוחדים לפיקוח על בעלי אתרים	מתקני משחקים:	מספר הנת"מ 1498-1 חלק 7 טיוטה להערות: 10.06.25 עמוד 10 מתוך 10
	מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול	

4.7.2. מבדקי תהליך ומבדקי איכות אצל קבלן משנה (מתחזק)

4.7.2.1. כל שנה יערכו 2 בחינות תהליך אצל קבלן המשנה על ידי בא כוח מכון התקנים.

4.7.2.2. קבלן המשנה יהיה חייב לעבור השתלמות במעבדת מת"י לפחות פעם בשנה בהיקף שיקבע מעת לעת.

5. שילוט

5.1. שילוט האתר

סימון האתר יתבצע על גבי שלט שיוצב בכניסה אליו. גודל השלט יהיה בגודל 80*70 ס"מ לפחות, גודל כל אות 5 ס"מ לפחות. בשלט ייכללו פרטים אילו:

5.1.1.1. שם בעל האתר ומס' ההיתר שיש לו מהמכון לבצע תחזוקת מתקנים

5.1.1.2. שם / מס' מזהה את אתר המשחקים

5.1.1.3. מס' טלפון להודעה על ליקויים

5.1.1.4. תאריך ביקורת שנתית אחרונה ותאריך ביקורת שנתית הבאה, תאריך מלא כולל שנה, חודש ויום.

* כל הכיתוב יהיה ברור ובר קיימא.

5.2. בעל האתר ידאג לציין על-גבי השלט את תאריך ביקורת התחזוקה השנתית האחרונה ותאריך ביקורת התחזוקה השנתית הבאה בסימון בר קיימא בשפה העברית.

5.3. התגלו באתר ליקויים חמורים או קריטיים, שלא תוקנו באופן מיידי, ידאגו בעל האתר והמתחזק למנוע כניסת משתמשים לאתר ושימוש במתקנים ובנוסף יציין על-גבי השלט, כי האתר אינו שמיש.

5.4. סימון בתו תקן

5.4.1. בעל האתר יסמן את האתר בסימן תו תקן. תו התקן יהיה בתווית שתודבק לפינה השמאלית העליונה או התחתונה של שלט האתר. התווית תישא את השנה בה יש היתר למתחזק.

5.4.2. התווית תהיה בגודל של 10 X 10 ס"מ לפחות ותונפק ע"י מכון התקנים.

5.4.3. בעל האתר מתחייב להפסיק לסמן את האתרים בתו תקן אם וכאשר יבוטל ההיתר או לנקוט באמצעים אחרים שיאשרו ע"י המכון למחיקת התו.

מחליף מסמך נת"מ 1498-1 חלק 7 24.05.22	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
---	---------------------	---------------