

צבא הגנה לישראל
מחלקת מיגון
מרכז חומרים מסוכנים
טלפון: 08-9783823
Merkazhomas@gmail.com
י"ז בסיוון התשפ"ה
13 ביוני 2025



לכל מאן דבעי

הנדון: עדכון האישור הכללי לשינוע חומרים מסוכנים בעת מצב מיוחד בעורף

1. בהתאם לתקנה 8 לתקנות ההתגוננות האזרחית (חומרים מסוכנים), התשנ"ב-1991 (להלן: "התקנות") בעת מצב מיוחד בעורף, לא ישנע אדם חומר מסוכן, לא ימסור חומר מסוכן לשם שינוע ולא יזמין אדם לשנע בעבורו חומר מסוכן אלא אם מתקיים אחד מאלה:
 - א. פיקוד העורף נתן אישור כללי, והשינוע מבוצע בהתאם לתנאים שנקבעו באישור הכללי;
 - ב. פיקוד העורף נתן למחזיק היתר בכתב לשינוע, והשינוע מבוצע בהתאם לתנאים שנקבעו בהיתר;
 - ג. החומר המסוכן הוא חומר מסוכן פטור כהגדרתו בתקנות:
 - (1) חומר מסוכן מוצק, למעט חומר מסוכן שברשימת החומרים צוין לצד שמו מספרה של קבוצת סיכון 1 או קבוצת סיכון 5.2 מספר או"ם 1942 או 2067 ;
 - (2) חומר מסוכן שברשימת החומרים צוין לצד שמו ספרה של קבוצה 9 או, 2.2, ולא צוין מספרה של קבוצה אחרת;
 - (3) חומר מסוכן שהוא תערובת שיותר מ-90% ממנה הוא חומר שאינו מסוכן.
2. מכוח תקנה 8 לתקנות, בהתאם להערכות המצב המבוצעות בכל עת, ולאור מצב מיוחד בעורף **בכל הארץ מיום 13.06.25, ניתן בזאת אישור כללי לשינוע לכל החומרים, מלבד החומרים המסוכנים המפורטים מטה :**
 - א. שייך לקבוצת סיכון 1 ומופיע בצו התגוננות אזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים) 1, בכמות שעולה על 1 ק"ג.
 - ב. שייך לקבוצת סיכון 2.1, בכמות שעולה על 20 טון (חריג - גז טבעי דחוס, מס' או"ם 1971 בכמות שעולה על 250 ק"ג).
 - ג. שייך לקבוצת סיכון 2.3, בכמות שעולה על 50 ק"ג.
 - ד. שייך לקבוצת סיכון 6.1 או 8, ומופיע ברשימת החומרים בנספח ב' (רשימת נוזלים רעילים ונדיפים בעלי פוטנציאל סיכון לאוכלוסייה), מעל כמות 100 ק"ג לקב' 6.1 ומעל כמות 500

ק"ג לקבוצה 8.

- ה. אמוניום ניטראט (מס' או"ם : 1942, 2067, 2426 ו-3375) בכמות שעולה על 20 טון.
- ו. שייך לקבוצת סיכון 5.2- פראוקסידים אורגניים מהקבוצות A,B,C,D (מס' או"ם : -3103, 3106 3111-3116) בכמות שעולה על 20 טון.
3. שינוע של כלל החומרים המונחים כמפורט לעיל, **נדרש בקבלת היתר פרטני בכתב לשינוע**. בקשת שינוע ניתן להגיש לכתובת דוא"ל: merkazhomas@gmail.com באמצעות הטופס המצורף כנספח א'.
4. המחזיק בחומרים מסוכנים המפורטים לעיל שקיבל צו מפקע"ר הכולל הנחיות נוספות לעניין שינוע, נדרש לעמוד בהנחיות הצו ואישור כללי זה אינו חל עליו.
5. **אישור כללי זה בתוקף החל מיום 13 ביוני 2025 ועד לפרסום הנחיה אחרת מטעם הח"מ.**

בברכה,

דמיטרי (דימה) קצרן, סא"ל
ראש ענף חומרים מסוכנים
פיקוד העורף

נספח א' – בקשת שינוע

פרטי החומרים לשינוע:					
שם החומר:	מספר אוס:	קבוצת סיכון:	יח' אריזה בהובלה (מכלית/קובייה/מיכל/צינדר/בלון וכד' – תיתכן יותר מאריזה אחת)	משקל יח' אריזה מקסימלי	כמות החומר בהובלה

מחזיק שולח:			
שם מחזיק שולח:		מספר מחזיק שולח:	
		כתובת האתר השולח:	
שם איש קשר:	טלפון איש קשר:	האם המחזיק קיבל צו המגביל שינוע (הקף בעיגול)	כן / לא

מחזיק מקבל:			
שם מחזיק מקבל:		מספר מחזיק מקבל:	
		כתובת האתר המקבל:	
שם איש קשר:	טלפון איש קשר:	האם המחזיק קיבל צו המגביל שינוע (הקף בעיגול)	כן / לא

פרטי השינוע המבוקש:		
מס' רכב:	מספר נגרר:	שם הנהג:
טלפון הנהג:	תאריך השינוע:	שעת השינוע:

* פרטים אלו נדרשים למטרת מעקב פיקוד העורף.

צירי תנועה מוצעים

חתימות המחזיקים		
חתימת השולח:	חתימת המקבל:	
תפקיד:	תפקיד:	

זיהוי הגורם המאשר				החלטות פיקוד העורף	
שם :		מספר אישי :		כן / לא	האם השינוע מאושר :
חתימה :		תאריך :			
- מאושר כפי שהוצע לעיל - יבוצע בציר הבא :			ציר שינוע מאושר		
- מאושר כפי שהוצע לעיל - ללא מגבלה - בין 00:00-05:00 לפנות בוקר - אחר :			שעת השינוע :		
- צוות מלווה לאורך כל ציר השינוע - צוות מלווה לחלק ממסלול השינוע : - צוות בכוננות : באתר השינוע / באתר המקבל / בשניהם / לא נדרש			אנשי קשר במחוז :		
החובות החלות על מחזיק החומ"ס בעת מצב מיוחד בעורף בנושא שינוע חומ"ס, יתווספו לחובות החלות על המחזיק בעניין זה בעת שגרה.			הגבלות נוספות :		

על משנע החומ"ס חלה חובת דיווח למרכז חומרים מסוכנים פיקודי על תחילת וסיום השינוע,
בטלפון : 08-9783823.

נספח ב' – רשימת נזלים רעילים ונדיפים בעלי פוטנציאל סיכון לאוכלוסייה

UN	CAS	GROUP	NAME
1051	74-90-8	6.1; 3	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water
1052	7664-39-3	8; 6.1	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS
1092	107-02-8	6.1; 3	ACROLEIN, stabilized
1093	107-13-1	3; 6.1	ACRYLONITRILE, stabilized
1098	107-18-6	6.1; 3	ALLYL ALCOHOL
1099	106-95-6	3; 6.1	ALLYL BROMIDE
1100	107-05-1	3; 6.1	ALLYL CHLORIDE
1131	75-15-0	6.1; 3	CARBON DISULPHIDE
1143	4170-30-3	6.1; 3	CROTONALDEHYDE, stabilized
1160	124-40-3	3; 8	DIMETHYLAMINE, aqueous solution
1162	75-78-5	3; 8	DIMETHYLDICHLOROSILANE
1163	57-14-7	6.1; 3; 8	DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL
1182	541-41-3	6.1; 3; 8	ETHYL CHLOROFORMATE
1185	151-56-4	6.1; 3	ETHYLENEIMINE, stabilized
1214	78-81-9	3; 8	ISOBUTYLAMINE
1238	79-22-1	6.1; 3; 8	METHYL CHLOROFORMATE
1239	107-30-2	6.1; 3	METHYL CHLOROMETHYL ETHER
1242	75-54-7	3; 8	METHYLDICHLOROSILANE
1244	60-34-4	6.1; 3; 8	METHYLHYDRAZINE
1250	75-79-6	3; 8	METHYLTRICHLOROSILANE
1251	78-94-4	6.1; 3; 8	METHYL VINYL KETONE, STABILIZED
1259	13463-39-3	6.1; 3	NICKEL CARBONYL
1277	107-10-8	3; 8	PROPYLAMINE
1295	10025-78-2	4.3; 8; 3	TRICHLOROSILANE
1298	75-77-4	3; 8	TRIMETHYLCHLOROSILANE
1380	19624-22-7	4.2; 6.1	PENTABORANE
1510	509-14-8	6.1; 5.1	TETRANITROMETHANE
1560	7784-34-1	6.1	ARSENIC TRICHLORIDE
1580/1583	76-06-2	6.1	CHLOROPICRIN
1605	106-93-4	6.1	ETHYLENE DIBROMIDE
1613/1614	74-90-8	6.1; 3	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water
1695	78-95-5	6.1; 3; 8	CHLOROACETONE, STABILIZED
1716	506-96-7	8	ACETYL BROMIDE

1717	75-36-5	3; 8	ACETYL CHLORIDE
1724	107-37-9	8; 3	ALLYLTRICHLOROSILANE, stabilized
1744	7726-95-6	8; 6.1	BROMINE or BROMINE SOLUTION
1745	7789-30-2	5.1; 6.1; 8	BROMINE PENTAFLUORIDE
1752	79-04-9	6.1; 8	CHLOROACETYL CHLORIDE
1765	79-36-7	8	DICHLOROACETYL CHLORIDE
1790	7664-39-3	8; 6.1	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS
1809	2125683	6.1; 8	PHOSPHORUS TRICHLORIDE
1810	10025-87-3	6.1; 8	PHOSPHORUS OXYCHLORIDE
1815	79-03-8	3; 8	PROPIONYL CHLORIDE
1818	10026-04-7	8	SILICON TETRACHLORIDE
1829	2025949	8; 6.1	SULFUR TRIOXIDE, STABILIZED
1834	7791-25-5	6.1; 8	SULPHURYL CHLORIDE
1836	2125597	8	THIONYL CHLORIDE
1837	3982-91-0	8	THIOPHOSPHORYL CHLORIDE
1838	7550-45-0	6.1; 8	TITANIUM TETRACHLORIDE
1921	75-55-8	3; 8	PROPYLENEIMINE, stabilized
1922	123-75-1	3; 8	PYRROLIDINE
1994	13463-40-6	6.1; 3	IRON PENTACARBONYL
2075	75-87-6	6.1	CHLORAL, ANHYDROUS, stabilized
2232	107-20-0	6.1	2-CHLOROETHANAL
2249	542-88-1	6.1; 3	DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL
2270	75-04-7	3; 8	ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION, >=50% but <=70% ethylamine
2284	78-82-0	3; 6.1	ISOBUTYRONITRILE
2333	591-87-7	3; 6.1	ALLYL ACETATE
2334	107-11-9	6.1; 3	ALLYLAMINE
2382	540-73-8	6.1; 3	DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL
2383	142-84-7	3; 8	DIPROPYLAMINE
2396	78-85-3	3; 6.1	METHACRYLALDEHYDE, stabilized
2404	107-12-0	3; 6.1	PROPIONITRILE
2480	624-83-9	6.1; 3	METHYL ISOCYANATE
2481	109-90-0	6.1; 3	ETHYL ISOCYANATE
2484	1609-86-5	6.1; 3	tert-BUTYL ISOCYANATE
2485	111-36-4	6.1; 3	n-BUTYL ISOCYANATE
2606	681-84-5	6.1; 3	METHYL ORTHOSILICATE

2622	765-34-4	3; 6.1	GLICIDALDEHYDE
2644	74-88-4	6.1	METHYL IODIDE
2692	10294-33-4	8; 6.1	BORON TRIBROMIDE
2699	76-05-1	8	TRIFLUOROACETIC ACID
2734 / 2735	75-64-9	8	tert-BUTYL AMINE [2-AMINOISOBUTANE]
2826	2941-64-2	8; 6.1; 3	ETHYL CHLOROTHIOFORMATE
3079	126-98-7	6.1; 3	METHACRYLONITRILE, stabilized
3287	5714-22-7	6.1	SULFUR PENTAFLUORIDE [DISULFUR DECAFLUORIDE] [TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.]